

# ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"  
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.,  
регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C04114

Срок действия с 04.10.2022 по 03.10.2025

№ 1305455

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

**ПРОДУКЦИЯ** Стекло защитное ударостойкое, состоящее из силикатного стекла не менее 4 мм и наклеенной на стекло противоосколочной пленки из полиэтилентерефталата SAFETY 4 mil, SAFETY 7 mil, SAFETY 11 mil, марки "SUN GEAR" РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 23.19.26

Серийный выпуск

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

код ТН ВЭД  
3919 90 000 0

ГОСТ 30826-2014 Стекло многослойное. Технические условия. п. 5.1.6, табл. 9 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка SAFETY 4 mil – класс защиты CM 2; SAFETY 7 mil – класс защиты CM 3; SAFETY 11 mil – класс защиты CM 4; п. 5.1.6, табл. 11 со структурой стекло не менее 4 мм и пленка SAFETY 7 mil – класс защиты по ударостойкости P1A; SAFETY 11 mil – класс защиты по ударостойкости P2A; SAFETY 11 mil и SAFETY 7 mil – класс защиты по ударостойкости P3A; две пленки SAFETY 11 mil – класс защиты по ударостойкости P4A.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ИСТЕК КОМПЛЕКТ»

Юридический адрес: 109202, г. Москва, 2-я Карачаровская улица, дом 1, строение 1  
ИНН: 9721030551

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «ИСТЕК КОМПЛЕКТ»

Юридический адрес: 109202, г. Москва, 2-я Карачаровская улица, дом 1, строение 1  
Телефон: 7 499 641 4000.  
ИНН: 9721030551

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 10-22/10 от 03.10.2022 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3с



Руководитель органа

эксперт

  
Подпись

  
Подпись

**А.М. Кузнецов**  
инициалы, фамилия

**Ф.Ю. Зубков**  
инициалы, фамилия